


ਹੋਰ ਇਲਾਜ

ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ।
- ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।



ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਟੈਸਟ

ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 0-9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ, ਆਡਿਓਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ, ਤੀਜੀ ਮੰਜਲ, 999 ਵੈੱਸਟ ਬਰੌਡਵੇਅ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 604-659-1100 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।



Vancouver Coastal Health

Promoting wellness. Ensuring care.

ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ, <http://vch.eduhealth.ca> 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ ਜਾਂ pchem@vch.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੈਟਾਲੋਗ ਨੰਬਰ HED.580.PU ਵੱਸੋ।


© Vancouver Coastal Health, 2008/10

ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੋਅਰ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

www.vch.ca

ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

Middle Ear Problems



ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਕੰਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਓਟੀਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ। 80-90 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ।

ਇਲਾਜ

- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਓ।
- ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।
- ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਇਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਨ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਡਿਓਲੋਜਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗੂ ਰੱਖੋ:

- ਕੰਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ
- ਕੰਨ ਵਿਚ ਦਰਦ
- ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ
- ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ
- ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
- ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਵਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ

(ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ)

ਕੰਨ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ

ਆਵਾਜ਼ੀ ਤਰੰਗਾਂ

ਕੰਨ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ

ਕੰਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ

ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ

ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੀਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨ-ਕੰਨ ਨਲੀ

ਕੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।